

Kel

COMUNE DI LANDRIANO
Provincia di Pavia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero 90 Del 31-07-07

Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE CONFERENZA SERVIZI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE AIA DITTA BITOLEA DEL 27/07/2007

L'anno duemilasette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

AGUZZI DOTT.ARCH. ROBERTO	SINDACO	P
PIACENTINI PROF. MASSIMO	VICE SINDACO	P
GIANGUIDO MARIA		
TOZZI MAURIZIO	ASSESSORE	P
VACCHINI MARIA IVANA	ASSESSORE	P
PIROLA VILMA	ASSESSORE	P
NEGRI LUIGI ENRICO MARIA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.


Assume la presidenza il Signor AGUZZI DOTT.ARCH. ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor FIORINI DOTT.SSA LUCIA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N
Immediatamente eseguibile S

Soggetta a ratifica N

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. G.C.
N. 22 DEL 27-07-2007



Il Segretario Comunale
Dott. Massimo Valesio

Massimo Valesio

COMUNE DI LANDRIANO
Provincia di Pavia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 90 Del 31-07-07

**Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE CONFERENZA SERVIZI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE AIA DITTA BITOLEA DEL 27/07/2007**

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV. INTERESSATO ESPRIME IL PARERE
Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



Il Responsabile del servizio
OSIO GEOM. LUIGI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Richiamata la delibera di giunta n. 82 del 26/07/07;

Preso atto che in data 27 luglio 2007 presso la Regione Lombardia si è tenuta la conferenza dei servizi il cui verbale alleghiamo alla presente deliberazione, lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto della affermazione dell'Ing. Fabris - Regione Lombardia: *"inoltre dovrà essere verificata l'efficienza dell'impianto di abbattimento E8 facendo delle misure a monte e a valle dello stesso in quanto secondo la Regione Lombardia lo Scrubber, qualora sia verificata la presenza di composti aromatici (BTEZ) (cancerogeni) , NON E' IDONEO AL LORO ABBATTIMENTO"*

Preso atto della dichiarazione della ditta Bitolea: " l'azienda fa presente che nel reparto da cui si origina l'emissione E8 non viene trattato **benzene** e verrà verificato quanto dichiarato nella modulistica on line"

Considerato che la verifica richiesta è un atto basilare per garantire la salute dei cittadini;

Ritenuto dover richiedere che tale verifica venga immediatamente effettuata da parte dell'ARPA;

Ritenuto che l'installazione immediata di un sistema di controllo in automatico e continuo delle emissioni in atmosfera sia con riguardo alla qualità che alla quantità delle emissioni E1 ed E8 sia l'unico modo per avere la certezza del rispetto in continuo dei limiti degli affluenti gassosi E1 ed E8

Delibera

Di prendere atto del verbale della conferenza dei servizi del 27/07/07

Di chiedere all'ARPA la verifica immediata del funzionamento dell'impianto di abbattimento E8 come sopra specificato

Di chiedere:

al Ministero dell'Ambiente

al Ministero della Salute

alla Regione Lombardia

alla Provincia di Pavia

all'ASL di Pavia

alla Prefettura di Pavia

di farsi parte attiva nel supporto delle azioni intraprese dell'amministrazione comunale a difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini



IL VICE SEGRETARIO
FIORINI *Fiorini* Regione Lombardia

COMUNE DI LANDRIANO
Prot. N. <i>9763</i>
Ric. il <i>28 LUG. 2007</i>
Cat. Class. Fasc.
Risposto il 20

Giunta Regionale
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente

Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/90 e sue successive modifiche e integrazioni, e ai sensi della l. r. 1/2005, in attuazione dell'articolo 5, comma 10, del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL GIORNO 27 Luglio 2007

OGGETTO: domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) pervenuta all'A.C. in data 31/01/2006, prot. n. 3001, presentata da BITOLEA SpA CHIMICA ECOLOGICA, per gli impianti produttivi ubicati nello stabilimento di via S. Intini n. 2, in Comune di Landriano (PV).

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Regione Lombardia, Sportello IPPC c/o Direzione Generale Qualità dell'Ambiente.

Partecipano alla seduta della conferenza le seguenti Amministrazioni:

- Regione Lombardia, Sportello IPPC;
- Provincia di Pavia;
- Comune di Landriano;

adeguatamente rappresentate.

Partecipano inoltre:

- CAP Gestione SpA;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) – Dipartimento di Pavia;
- BITOLEA SpA CHIMICA ECOLOGICA.

Le funzioni di presidente e di segretario sono attribuite rispettivamente a:

- Dott. Carlo Licotti, dirigente della Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti, D.G. Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia;
- Ing. Gianluca Cusano, funzionario della Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti, D.G. Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia.

Il Presidente alle ore 9:45 dichiara aperta la Conferenza per gli effetti ex art. 14ter, comma 1, della L. 241/90.

Dopo ampia discussione nel merito del quadro prescrittivo che sarà oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, i soggetti partecipanti alla presente conferenza così si esprimono:

Provincia di Pavia: consegna e illustra il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condividendo i contenuti e le prescrizioni dell'allegato tecnico chiedendo che lo stesso sia adeguato al recente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti. Inoltre

chiede che venga specificato, come riportato nel parere stesso, le operazioni effettuate sui rifiuti. Infine fa presente che l'azienda dovrà acquisire nulla osta ai fini idraulici per lo scarico in Roggia Moline.

CAP Gestione SpA: fa presente che la Basso Lambro SpA gestisce l'impianto di trattamento, mentre CAP Gestione SpA gestisce la fognatura, hanno formulato un parere comune in cui sono riportate le prescrizioni già indicate nei precedenti atti autorizzativi. In particolare chiede che venga prescritta l'installazione di un campionatore automatico e misuratore di portata sugli scarichi industriali e sull'emungimento dell'acqua da pozzo. Esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

ARPA fa presente che i sistemi di controllo sopra richiesti sono già presenti in azienda.

Comune di Landriano: illustra la delibera di giunta n. 42 del 26/07/2007, anticipata via email, in cui sono riportate alcune richieste di prescrizioni con cui integrare l'allegato tecnico predisposto.

Regione Lombardia fa presente, che circa l'installazione dei controlli in continuo sulle emissioni gassose, che l'unica emissione con una portata rilevante è la E8, ma essendo a valle di uno scrubber vi sarebbero numerosi problemi che fanno sì che il sistema non garantisca la corretta funzionalità. Pertanto la Conferenza decide di aumentare il numero degli autocontrolli a trimestrale delle emissioni E1 e E8 che dovranno individuare puntualmente tutte le sostanze in emissione collegate alle condizioni produttive. Inoltre l'azienda dovrà relazionare circa le possibilità tecniche di installazione del controllo in continuo sulle emissioni E1 e E8. Dopo un anno di controlli con i dati forniti e la valutazione effettuata dall'azienda verrà stabilita l'opportunità di installare il controllo in continuo e l'eventualità di aggiornamento dell'AIA. Inoltre dovrà essere verificata l'efficienza dell'impianto d'abbattimento dell'emissione E8 facendo delle misure a monte e a valle dello stesso in quanto, secondo la Regione Lombardia lo scrubber, qualora sia verificata la presenza di composti aromatici, non è idoneo al loro abbattimento.

L'azienda fa presente che nel reparto da cui si origina l'emissione E8 non viene trattato Benzene e verrà verificato quanto dichiarato nella modulistica on line.

Il Comune fa presente che non condivide le motivazioni esposte e chiede che venga installato il campionatore in continuo sugli effluenti gassosi E1 ed E8 per avere la certezza del rispetto dei limiti imposti.

In merito alle richieste del Comune circa l'installazione di un misuratore e campionatore sugli effluenti idrici verrà accolta e pertanto verrà modificato l'allegato tecnico decidendo che tale prescrizione sia attuata entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, inoltre il misuratore di portata dell'acqua emunta è già installata;

Si prescrive che l'azienda dovrà trasmettere a tutti gli enti la valutazione circa l'utilizzo di acqua ossigenata al posto dell'ipoclorito di sodio nei processi ossidanti.

Entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere realizzato uno studio geologico per verificare le modalità di effettuazione di una corretta caratterizzazione dell'impatto delle attività dell'azienda sulle acque di falda che dovranno essere caratterizzate annualmente a partire da un anno dal rilascio dell'AIA.

Il Comune chiede che la convenzione ambientale riportata durante la conferenza dei servizi presso l'amministrazione provinciale nel 2003 per una integrazione all'autorizzazione smaltimento rifiuti in cui erano presenti le amministrazioni Provinciali e Comunali, l'azienda e ARPA Lombardia, la ditta nella figura di Intini Domenico si era impegnata a divenire ad una convenzione ambientale che l'ing Gino Giannandrea ha prodotto all'amministrazione comunale in forma di bozza che è stata fatta propria da una Delibera Comunale a cui successivamente l'azienda ha fatto delle controdeduzioni e delle proprie proposte di

convenzione e che quindi in un confronto dialettico si possa, entro i termini stabiliti dalla delibera comunale n. 42/07, addivenire ad un impegno condiviso. Comunque dato che a valle di tutte le verifiche prescritte tra un anno verrà discussa con l'autorità Competente l'opportunità di installare il campionatore in continuo sulle emissioni E1 ed E8 esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

L'Azienda precisa che dopo l'impegno preso nel 2003 sono stati eseguiti una serie di interventi, piantumazioni, spostamento di torri di raffreddamento, coibendazioni acustiche di cui è stata data comunicazione al Comune. La proposta di Convenzione fatta dal Comune non è stata ritenuta accettabile in quanto troppo onerosa e nello spirito di collaborazione è stata fatta una controproposta a cui non sono ancora seguite comunicazioni a riguardo.

ARPA fa presente che essendo in corso un'indagine acustica da parte di ARPA Lombardia e pertanto è opportuno che i tempi previsti per l'attuazione della prescrizione prevista al paragrafo E3.3 vengano rimodulati tenendo conto degli studi in corso. Pertanto tale analisi dovrà essere effettuata successivamente alla conclusione delle verifiche in corso di attuazione da parte di ARPA.

Regione Lombardia: rammenta che il mancato conseguimento dell'autorizzazione integrata ambientale per tutti gli impianti soggetti alla direttiva CE 96/61 comporta la chiusura degli impianti medesimi con effetto dal 31/10/2007. Esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.

Basso Lambro Impianti SpA; regolarmente convocato, non è presente ma ha fatto pervenire via fax una nota in cui esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni contenute nella nota stessa.

BITOLEA SpA: presenta le proprie osservazioni all'allegato tecnico. Tali osservazioni sono recepite tal quali dove riguardano aggiornamenti autorizzativi, mere precisazioni o errori materiali contenuti nella bozza di allegato tecnico che pertanto viene aggiornato. In merito all'assoggettabilità del limite differenziale alle emissioni acustiche si conferma quanto prescritto e pertanto l'azienda dovrà verificarne l'applicazione presso i recettori sensibili.

La Conferenza di Servizi si chiude alle ore 12:50, decidendo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il presente verbale è costituito da n. 3 pagine con allegato il foglio firme dei partecipanti alla conferenza, il parere della Provincia, la nota di Basso Lambro Impianti e la delibera Comunale.

Il Presidente

Il Segretario

Per Regione Lombardia:

Per la Provincia di Pavia:

Per il Comune di Landriano:

Per ARPA - Dipartimento di Pavia:

Per CAP Gestione SpA:

Per Bitolea SpA:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

VICE SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI DOTT.SSA LUCIA



Il Presidente
AGUZZI DOTT. ARCH. ROBERTO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo pretorio dal - 2 AGO 2007 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 17-08-07

Addi - 2 AGO 2007



VICE SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI DOTT.SSA LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dal 02-08-2007 al 17-08-2007 come prescritto dall'art 124, comma 1 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000, senza reclami;

- E' stata comunicata con lettera in data - 2 AGO 2007 ai signori Capigruppo Consiliari (così come prescritto dall'art. 125 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000);

- E' stata comunicata alla Prefettura in data _____ come previsto dall'art. 16 comma 1 bis L. 55/90

- E' stata trasmessa con lettera in data all' O.R.E.C.O a richiesta dei signori Consiglieri, per il controllo ai sensi dell'art. 127 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000.

- E' stata dichiarata decaduta con provvedimento N. del pervenuto il al prot. N. del Comune.

- E' stata annullata con provvedimento n. del pervenuto il al prot. N. del Comune.

- E' stata sospesa con ordinanza istruttoria N. del pervenuto il al prot. N. del Comune.

- E' stata trasmessa con lettera in data all' O.R.E.C.O per iniziativa della Giunta Comunale come previsto dall'art. 127 comma 3 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ~~31-07-2007~~ 12-08-2007 Art. 134, comma 3, del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Art. 134, comma 1, del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per mancato riscontro di vizi di legittimità nella seduta del come apposta comunicazione agli atti, prot. N.

Art. 134, comma 1, del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per scadenza del termine di 30 giorni dalla data della ricezione da parte dell'O.R.E.C.O.

Art. 133, comma 2 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per scadenza del termine di 30 giorni a seguito ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti da parte dell'O.R.E.C.O.

Landriano, li 2 9 AGO 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE



Il Segretario Comunale
Dott. Massimo Vallesse